

# ETICHETTE DI PROPRIETÀ SETONGUARD SGD2, SGD30, SGD6

## ▶ USI

- Inventario
- Prevenzione da furto / smarrimento
- Manutenzione
- Previsione deprezzamento
- Rapporto danni

### • Quattro ragioni per le quali le etichette di proprietà Setonguard colorate, incise ed anodizzate sono la scelta migliore:

1. Le etichette di proprietà Setonguard sono realizzate utilizzando un procedimento di stampa che permette alla grafica di diventare parte della superficie dell'etichetta metallica rendendola così un'etichetta di eccellente durata. Questo esclusivo processo di stampa è stato sviluppato dagli ingegneri Lustre-Cal, con materiali che rispettano l'ambiente. Le etichette in alluminio anodizzato e inciso per garantire una migliore qualità, hanno un adesivo sensibile alla pressione fornito da 3M, che rende le etichette di proprietà Setonguard praticamente inamovibili se correttamente incollate.
2. Numerazione permanente incisa:  
Numeri di serie sequenziali incisi a colori sulle etichette di proprietà Setonguard. Numeri neri 1/8 «(0,3 cm) di altezza riempiti di inchiostro per una facile lettura. Riceverete inoltre una striscia di 10 etichette non numerate ogni 1000 etichette numerate.
3. Opzioni di finitura e colore  
È possibile scegliere il colore naturale dell'alluminio e 11 colori di base con una finitura opaca o lucida. Uno dei colori deve essere alluminio; l'altro è da scegliere tra gli 11 colori disponibili.  
È inoltre possibile combinare diversi colori di base differenti nel vostro ordine (minimo 100 etichette di ogni colore) senza alcun costo aggiuntivo.

Consegna veloce. Le etichette di proprietà vengono consegnate entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine del cliente e di qualsiasi elemento artistico fornito dal cliente per la realizzazione del logo.

## ▶ SCELTA DEL MATERIALE

Colore alluminio anodizzato 0.003 «, indurito H19 (duro). Adatto per uso generale. 11 colori

Materiale di finitura opaco con finitura grafica opaca

Materiale brillante con finitura grafica lucida

Materiale lucido con finitura grafica opaca.

Materiali opzionali: (disponibili negli stessi colori e finiture citati)

Colore alluminio anodizzato 0.005 «, indurito H19 (duro). Da utilizzare là dove è richiesta un'elevata durata.

Colore alluminio anodizzato 0.005 «, colore alluminio anodizzato, temperato 0 (con ricottura). Utilizzare per etichette da incollare su superfici cilindriche di diametro inferiore a 1 centimetro. (2,5 cm).

## ▶ SCELTA DEGLI ADESIVI

Adesivo sensibile alla pressione 3M 467 o 3M 9471 incluso nel prezzo di base. Altri adesivi disponibili.

Numero di serie :

Le etichette di proprietà cod. **SGD2** e **SGD6** sono prodotte in serie con numeri o lettere di 1/8" fino a 10 caratteri incisi e riempiti con inchiostro nero per facilitare la lettura. È necessario incidere un minimo di 5 cifre colorate. Aggiungeremo degli zero (0) davanti al vostro numero per raggiungere le 5 cifre, se necessario.

Etichette di proprietà cod. **SGD30** sono prodotte in serie con numeri o lettere di 3/8 « fino a sei caratteri incisi e riempiti con inchiostro nero per una facile lettura.

## ▶ FORMATI DISPONIBILI

I cod. **SGD2** e **SGD6** sono prodotti in rotoli verticali da 10 etichette pretagliate individualmente per facilitare la rimozione e l'applicazione.

Le etichette **SGD30** sono prodotte in rotoli verticali da 6 etichette pretagliate individualmente per facilitare la rimozione e l'applicazione.

## ▶ APPROVAZIONI

Le etichette di proprietà Setonguard (Lustre-Cal Property Tags) sono state approvate dall'UL (Underwriters Laboratory) e dalla CSA (Canadian Standards Association – Association canadienne de normalisation).

## ▶ OPZIONI SPECIALI

### Produzione

Cambiamento(i) nella sequenza dei numeri di serie

Caratteri alfabetici nel numero di serie

Eliminazione degli zeri davanti ai numeri di serie

Senza numero di serie

Fabbricazione Express, consegna in 24 ore\*

### Materiali

Colore alluminio anodizzato da 0.005

Colore alluminio anodizzato con ricottura (morbido) da 0.005

Adesivi

3M 468, 3M 583 attivato per dissolvenza, 3M 966, 3M 9472

\* Produzione express delle etichette di proprietà per la consegna in 24 ore. Gli ordini sono spediti il giorno dopo aver ricevuto il vostro ordine

## ► CONDIZIONI SPECIALI

Le etichette **SGD2** non possono essere considerate come un logo.

Numeri di serie da 5 e 8 cifre.

Numeri di serie in sequenza unica.

3 000 etichette al meno, il resto dell'ordine è spedito in conformità con quanto concordato al momento dell'ordine.

## ► COME FARE UN ORDINE ?

- Specificate il codice dell'articolo
- Quantità
- Colore di fondo (scegliete tra 11 colori differenti più l'alluminio)
- Finitura di fondo (opaca o brillante) Nota : l'opaco è più facile da leggere
- Colore della grafica (scelta dei colori di fondo)
- Finitura della grafica (opaca o brillante) Nota : l'opaco è più facile da leggere

**Nota** : l'unica combinazione non disponibile è fondo opaco con grafica in alluminio brillante

- Numero di serie iniziale o senza numero
- Scelta dell'adesivo
- Testo desiderato per ogni linea
- Opzioni speciali

**Nota** : Inviare le immagini originali per posta o per mail per permettere una copia esatta (evitare il fax).

## Targhette di identificazione personalizzabili in alluminio

L'alluminio anodizzato e inciso offre un ottimo livello di durabilità in sé e per la grafica, sia per applicazioni esterne che industriali dove le etichette sono esposte all'abrasione, ai solventi, ad alte / basse temperature e all'umidità, alla luce solare intensa che può scolorire altri materiali per le etichette.

### ► QUALCHE UTILIZZO TIPO

- Targhe con numeri di serie
- Etichette con le istruzioni
- Etichette con loghi aziendali
- Numeri di identificazione di un veicolo
- Targhe dei camion
- Etichette per tariffe per parchimetri
- Scegli tra una vasta gamma di formati a prezzi fissi o telefona per richiedere un preventivo per un formato personalizzato e adeguato alle tue esigenze.

### ► SCELTA DEL MATERIALE

Colore alluminio e anodizzato 0.003 «, indurito H19 (duro). Adatto per uso generale. 11 colori

Materiali opzionali: (disponibili negli stessi colori e finiture citati)

Colore alluminio anodizzato 0.005 «, indurito H19 (duro). Per usi generici.

Colore alluminio anodizzato 0.005 «, colore alluminio anodizzato, temperato 0 (con ricottura). Utilizzare per etichette da incollare su superfici cilindriche di diametro inferiore a 1 centimetro. (2,5 cm).

### ► SCELTA DELL'ADESIVO

Adesivo sensibile alla pressione 3M 467 o 3M 9471 incluso nel prezzo di base.

Altri adesivi disponibili per applicazioni specifiche.

L'incisione viene effettuata con un processo chimico che crea incisioni che diventano parte del materiale in alluminio di base.

La superficie anodizzata è uno strato colorato d'alluminio che offre una durata vicina a quella di un diamante e molto resistente all'abrasione.

Il processo di incisione comprende la selezione di un colore in aggiunta ad alluminio.

È possibile effettuare tagli sull'etichetta di sicurezza per assicurarsi che sia praticamente impossibile rimuoverla intera e trasferirla ad un altro veicolo o postazione.

### ► APPROVAZIONI

Le etichette di proprietà Setonguard (Lustre-Cal Property Tags) sono state approvate dall'UL (Underwriters Laboratory) e dalla CSA (Canadian Standards Association – Association canadienne de normalisation).

### ► COME FARE UN ORDINE ?

- Specificate il codice dell'articolo
  - Quantità
  - Colore di fondo (scegliete tra 11 colori differenti più l'alluminio)
  - Finitura di fondo (opaca o brillante) Nota : l'opaco è più facile da leggere
  - Colore della grafica (scelta dei colori di fondo)
  - Finitura della grafica (opaca o brillante) Nota : l'opaco è più facile da leggere
- Nota :** l'unica combinazione non disponibile è fondo opaco con grafica in alluminio brillante

- Numero di serie iniziale o senza numero
- Scelta dell'adesivo
- Testo desiderato per ogni linea
- Opzioni speciali

**Nota :** Inviare le immagini originali per posta o per mail per permettere una copia esatta (evitare il fax).

## Targhette di identificazione SETONGUARD®

### ► DESCRIZIONE

Le targhette di identificazione di proprietà SETONGUARD® e le etichette d'identificazione di proprietà sono costituite da una etichetta in alluminio anodizzato di alta qualità.

I colori e il testo sono incisi in modo permanente sul materiale. Le etichette Setonguard® offrono opzioni alternative di aderire a superfici differenti.

### ► USI

Targhette di identificazione Setonguard® e le etichette d'identificazione di proprietà si utilizzano in interno ed esterno, sono resistenti ai solventi, all'abrasione, alla pulizia, al vapore e a diverse temperature.

### ► TIPO DI MATERIALE

- Alluminio anodizzato
- **Colori del materiale in stock** : Nero, blu chiaro, blu scuro, marrone, bronzo, verde scuro, oro, rosso scuro, rosso, viola, giallo
- **Spessore** : 0,003 po. (0,076 mm) 0,005 po. (0,127 mm)
- **Brillante** : 38 unità Gardner
- **Temperatura di servizio** : -40°F a 300°F (-40°C à 149°C)
- **Temperatura d'applicazione** : 40 °F (4 °C)
- **Resistenza all'abrasione** : (Metodo 5306 del metodo federale Prova No. US 191A)  
Mole CS-17, WTS 500g. Il testo supporta fino a 1000 cicli.

I dati e i risultati di prova contenuti nel presente documento sono destinati a informare in modo generale, i clienti di Brady non devono utilizzarli come modelli, o considerarli come soddisfacenti di criteri di prestazione.

I clienti che desiderano approfondire le specifiche o le prestazioni per l'applicazione dei prodotti sono pregati di contattare Brady per ulteriori informazioni. Seton® 1996 Tutti i diritti riservati.